iMEC12 + PRINT

Monitor Paciente

Monitor de Paciente Ecológico para un Cuidado más Eficaz

MEDITEC

mindray

+52 5530479296 ventas@meditecjg.com www.meditecjyg.com

100% de Rendimiento con un 50% de Energía

Innovador monitor de paciente con credenciales “ecológicas”, los Mindray iMEC le ayudan a reducir la huella ecológica de su hospital y contribuir así a un entorno de atención sostenible.

Hardware de diseño optimizado, los iMEC logran un **50% menos de consumo de energía** comparándolos con los monitores de pacientes convencionales. Esto permite una mayor duración de la batería y un diseño sin ventilador, proporcionando un rendimiento más limpio y silencioso. También ofrece robustez, aunque tenga una estructura delgada y ligera, haciendo a los iMEC muy fácil de transportar.

Con capacidad Wi-Fi, los iMEC se integran perfectamente con el Sistema Central de Monitorización Mindray Hypervisor VI. Esto le proporciona un cómodo acceso a la información de los pacientes en tiempo real - incluso durante el transporte.

La pantalla táctil le permite operar los iMEC de forma rápida y cómoda.

Sus parámetros de medición preconfigurados cumplen con todos los requerimientos clínicos estándar y permiten a los iMEC, operar en hospitales diferentes, incluyendo las Salas de Emergencia, Unidades de Recuperación, Salas Generales y Ambulatorios.

Diseño Excepcional y Monitorización a su Alcance

"Diseñado sin ventilador" permite un entorno de atención tranquila. Previene la acumulación de polvo y reduce el riesgo de contaminación del aire.

Pesa de 2,6Kg a 3,6Kg con **asa de transporte** integrada, el ligero peso del iMEC, lo hace ideal como monitor portátil.

Luz de alarma visible desde los 360 grados.

La **pantalla táctil** configurable por el usuario, se encuentra disponible en los tamaños de 8,4", 10,4" o 12,1", con 800 x 600 de alta resolución y permite hasta 8 trazados.

Botones ergonómicos que permiten un rápido acceso a sus funciones más comunes, tales como silenciar la alarma, poner en pausa la alarma e iniciar la NIBP.

La **grabadora térmica** de 3 trazados incorporada, proporciona informes con datos y formas de onda para ayudar en el diagnóstico.

Teclas rápidas que ayudan a los médicos a acceder rápidamente a funciones de uso frecuente, tales como la revisión de las tendencias, ajustes de la alarma y los modos de visualización, incluyendo fuentes grandes y mini-tendencias.

Gran almacenamiento de datos, hasta un máximo de 48 horas de registro completo, 120 horas de tendencias gráficas y tabulares, 1000 mediciones de tensión arterial no invasiva y 100 eventos de alarma.

La **batería de Li-ion** permite hasta 4 horas de monitorización continua.

MEDITEC

Tecnología Fiable para Mayor Facilidad de Uso

Atención al Paciente con Un Simple Dedo
A través de su sencilla e intuitiva pantalla táctil, el IMEC ofrece acceso instantáneo a todas las funciones y le permite monitorizar a sus pacientes de forma más rápida y conveniente.

Teclas de acceso directo personalizables, proporcionando accesos directos a las funciones más utilizadas, que le ahorrará tiempo en la atención del paciente.

Control rápido y sencillo
Un diseño compacto y ligero hacen a los iMEC fáciles de transportar, mientras que su opcional soporte con pie de ruedas, permiten convenientemente su transporte por el hospital.

Interfaz de usuario del iMEC fácil e intuitiva de usar.

- Las mini-tendencias dinámicas proporcionan hasta 8 horas de información útil sobre el estado de su paciente.
- Sus fuentes de gran tamaño ofrecen una visión clara de todos los signos vitales y le permite controlar a distancia los pacientes.
- "Ver otros pacientes", le ayuda a controlar otros pacientes directamente desde la cabecera de los iMEC sin tener que acceder a la estación central.

3 ó 5 derivaciones de ECG auto detectables y ajuste automático de la señal de ECG y SpO2, permitiendo dedicar más tiempo a la atención del paciente y emplear menos tiempo en la utilización del monitor.

El sistema de alarma centralizado permite una rápida supervisión y modificación de la configuración de la alarma.

La revisión lógica de alarmas, eventos, tendencias y completa divulgación de datos, te ayuda a evaluar con rapidez y precisión la situación del paciente.

Con capacidad de LAN y Wi.Fi, el iMEC se puede comunicar con el Sistema de Monitorización Central Hypervisor VI, tanto en la unidad en la cama del paciente como durante el transporte.

Diseño estructurado optimizado - Simplificando Actualizaciones y su mantenimiento
El iMEC está diseñado para simplificar el mantenimiento y facilitar futuras actualizaciones.

Las futuras actualizaciones de software se puede realizar en un iMEC o múltiples unidades iMEC simuntaneamente, a través de un puerto estándar RJ45.

El puerto USB le permite transferir los datos del paciente a un PC y copiar la configuración de usuario personalizada en diferentes unidades iMEC.

El escaso mantenimiento de la batería de Litio-Ion permite hasta 4 horas de monitorización continua.

MEDITEC

+52 5530479296 ventas@meditecjg.com www.meditecjyg.com